

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П. Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17837-17839-п

Дата оформления: 10.07.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Готовые блюда; полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия

(Суп картофельный с клецками, каша гречневая рассыпчатая, птица отварная в соусе, компот из с/ф)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1)

Код образца (пробы): 26.06.23 17837-17839-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1), пищеблок

Дата изготовления: 26.06.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 3,96 кг, 3,3/1,54/0,44 кг, 3,96 кг

Объем образца: 180 г, 150/70/20 г, 180 г

Тара, упаковка: стеклянная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 4±2°C

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы): 26.06.23 17837-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 26.06.2023				
Дата окончания исследования: 30.06.2023				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
Код пробы: 26.06.23 17837-п: Суп картофельный с клецками				
1	Белки	1,74	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
2	Углеводы (расчётный)	9,94	г/порцию	МУ 4237-86
3	Жиры	3,17	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
4	Сухие вещества	17,04	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
5	Зола	2,19	%	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
6	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	75,2	ккал/порцию	МУ 4237-86
Код пробы: 26.06.23 17838-п: Каша гречневая рассыпчатая, птица отварная в соусе				
7	Белки	14,93	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
8	Углеводы (расчётный)	31,28	г/порцию	МУ 4237-86

9	Жиры	17,85	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
10	Сухие вещества	66,44	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
11	Зола	2,38	%	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
12	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	345,5	ккал/порцию	МУ 4237-86
Код пробы: 26.06.23 17839-п: Компот из с/ф				
13	Сухие вещества	16,31	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
14	Углеводы (расчётный)	16,31	г/порцию	МУ 4237-86
15	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	65,24	ккал/порцию	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П.Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17801-п

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

*Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия
(компот из с/ф)*

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: *договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2),*

Код образца (пробы): **26.06.23 17801-п**

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2), пиццеблок*

Дата изготовления: 26.06.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 1,95 кг

Объем образца: 80 г

Тара, упаковка: *стеклянная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: *#ЗНАЧ!*

Код образца (пробы): 26.06.23 17801-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023

Дата окончания исследования: 26.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Витамин С	32,7 ± 1,6	мг/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г

Ответственный за оформление протокола:

Koch

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001


460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

10.07.2023


Н.П.Сапыгина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17841-п

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(Суп картофельный с клецками)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): *26.06.2023 12 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.06.2023 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

(корпус №1)

Код образца (пробы): **26.06.23 17841-п**

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

(корпус №1), пищеблок

Дата изготовления: *26.06.2023*

Номер (серия) партии: -

Объем партии: *3,96 кг*

Объем образца: *80 г*

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31904-2012 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 26.06.23 17841-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 16 мин.

Дата окончания исследования: 29.06.2023

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П. Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17802-17804-п

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Готовые блюда; полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия

(Суп картофельный с клецками, каша гречневая рассыпчатая, птица отварная в сметанном соусе, компот из с/ф)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2),*

Код образца (пробы): 26.06.23 17802-17804-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2), пищеблок*

Дата изготовления: 26.06.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 2,08кг, 1,69/0,65/0,234 кг, 1,95 кг

Объем образца: 160 г, 130/50/18 г, 150 г

Тара, упаковка: стеклянная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 4±2°C

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 26.06.23 17802-17804-п

Отдел санитарно-гигиенических исследованийДата начала исследования: 26.06.2023
Дата окончания исследования: 30.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
Код пробы: 26.06.23 17802-п: Суп картофельный с клецками				
1	Белки	2,11	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
2	Углеводы (расчётный)	12,32	г/порцию	МУ 4237-86
3	Жиры	2,57	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
4	Сухие вещества	18,94	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
5	Зола	1,94	%	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
6	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	80,85	ккал/порцию	МУ 4237-86
Код пробы: 26.06.23 17803-п: Каша гречневая рассыпчатая, птица отварная в сметанном соусе				
7	Белки	7,49	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г
8	Углеводы (расчётный)	20,12	г/порцию	МУ 4237-86
9	Жиры	7,49	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г

10	Сухие вещества	50,76	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от
11	Зола	2	%	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от
12	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	163,1	ккал/порцию	МУ 4237-86
Код пробы: 26.06.23 17804-п: Компот из с/ф				
13	Сухие вещества	14,76	г/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от
14	Углеводы (расчётный)	14,76	г/порцию	МУ 4237-86
15	Фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность) (расчетный)	59,04	ккал/порцию	МУ 4237-86

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3 стр. из 3-х

Ф 03-01-06-01-2023

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22,
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

 Н.П.Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17844-н

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1), пищеблок

Код образца (пробы): 26.06.23 17844-н

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная емкость из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: термokonтейнер, при температуре 5±3°C

Дополнительные сведения: -

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 28.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Колифаги	0	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
5	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:

Коч

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-07-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001


460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П. Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17840-п

Дата оформления: 10.07.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(Каша гречневая рассыпчатая)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): *26.06.2023 12 ч. 05 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.06.2023 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1)*

Код образца (пробы): **26.06.23 17840-п**

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1), пищеблок*

Дата изготовления: *26.06.2023*

Номер (серия) партии: -

Объем партии: *3,3 кг*

Объем образца: *80 г*

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31904-2012 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: -



Код образца (пробы): 26.06.23 17840-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 14 мин.

Дата окончания исследования: 30.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Staphylococcus aureus	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
5	бактерии рода Proteus	Не обнаружены	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Ответственный за оформление протокола:

Kach

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2-х

Ф 03-01-06-01-2023

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения отбора, приема и кодировки проб, заместитель руководителя ИЛЦ, технический директор


Н.П.Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17806-п

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б, (корпус №2), пищеблок

Код образца (пробы): 26.06.23 17806-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная емкость из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 5±3°C

Дополнительные сведения: -

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 28.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Колифаги	0	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
5	Бактерии - показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	Не обнаружены	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 18963-73

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);


460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П.Сапыгина
м.п.

10.07.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 16-04-17799-п**

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(Птица отварная в сметанном соусе)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2),

Код образца (пробы): 26.06.23 17799-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2), пищеблок

Дата изготовления: 26.06.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 0,65 кг

Объем образца: 80 г

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ 31904-2012 п. 4

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 4±2°C

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 26.06.23 17799-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 30.06.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	Staphylococcus aureus	Не обнаружены	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
5	бактерии рода Proteus	Не обнаружены	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Ответственный за оформление протокола:

Коч

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П.Сапыгина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17800-п

Дата оформления: 10.07.2023



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Пищевые продукты

(компот из с/ф)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): *26.06.2023 13 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.06.2023 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2),*

Код образца (пробы): **26.06.23 17800-п**

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

*МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2 Б,
(корпус №2), пищеблок*

Дата изготовления: *26.06.2023*

Номер (серия) партии: -

Объем партии: *1,95 кг*

Объем образца: *80 г*

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31904-2012 п. 4*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре 4±2°C*

Дополнительные сведения: -

Код образца (пробы): 26.06.23 17800-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.06.2023 14 ч. 12 мин.

Дата окончания исследования: 29.06.2023

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Не обнаружены	в 1,0 см ³	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее 1,0x10 ¹	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружены	в 50,0 см ³	ГОСТ 31659-2012

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по ГДиП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001 510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

 Н.П. Сапугина
10.07.2023 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16-04-17842-п

Дата оформления: 10.07.2023

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Полуфабрикаты, кулинарные блюда и кулинарные изделия

(Компот из с/ф)

Заявитель (заказчик):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Дата и время отбора образца (пробы): 26.06.2023 12 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.06.2023 14 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 17.03.2023 № 0229-ЦФ/23

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1)

Код образца (пробы): 26.06.23 17842-п

Изготовитель (юридический и фактический адреса изготовителя):

МБДОУ "Ц.Р.Р.-Д/С "Ласточка", Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы, 2
(корпус №1), пищеблок

Дата изготовления: 26.06.2023

Номер (серия) партии: -

Объем партии: 3,96 кг

Объем образца: 180 г

Тара, упаковка: стеклянная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 п. 4

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре 4±2°C

Дополнительные сведения: -



Код образца (пробы): 26.06.23 17842-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 26.06.2023				
Дата окончания исследования: 26.06.2023				
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Витамин С	44,4 ± 2,2	мг/порцию	МУ по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, Москва, 1997 Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91г

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по ГДуП Костина В.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-06-01-2023

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****